

FORM-GARD



INFORMATION

Le système Form-Gard est utilisé comme garde-corps face coffrante qui, conformément aux règles de sécurité, est indispensable en cas de bétonnage de parois de plus de 3.0 m. Avec le montant de barrière MBT, le grille de protection latérale Safe-Gard ou des planches de bois conventionnelles, Form-Gard Universel et Kip forment une barrière de sécurité lors de la procédure de bétonnage. Cependant l'ensemble Form-Gard Universel ou Kipp, fixement lié à un composant, est encore plus efficace et plus sûr.

Form-Gard se serre sur tout coffrage vendu sur le marché à l'aide d'un filetage DW de 15 mm, à une distance maximale de 2,0 m. L'inclinaison de 30° permet le bétonnage avec des bennes à béton à déchargement central. Avec des bennes à béton à déchargement latéral, le dispositif de basculement de la protection latérale permet un positionnement vertical. Le système est testé conformément aux règles de sécurité de la norme EN 13374.



AVANTAGES

- Compatible avec tous les coffrages courants
- Utilisation universelle
- Compatible avec d'autres produits MBT, comme les montants de barrière et le grille de protection latérale Safe-Gard
- Contrôlé selon la norme EN 13374



Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse www.mbt.swiss/122



Form-Gard Universal



Form-Gard Kipp



LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article	Désignation	Poids
1129	Form-Gard Universal	3.5 kg
1130	Form-Gard Kipp	4.3 kg
1120	Montant de barrière 120 cm	3.0 kg
1131	Ensemble Form-Gard Universel avec garde-corps 2,5 m	32.95 kg
1132	Ensemble Form-Gard Kipp avec garde-corps 2,5 m	33.12 kg
4010	Grille prot. latérale Safe-Gard l = 2.50 m, H = 1.20 m	19.5 kg



COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik
www.mbt-bautechnik.com
info@mbt-bautechnik.com
+41 (0)41 610 85 53



FORM-GARD



Form-Gard Universal

Fixation de Form-Gard Universal. L'angle est de 30°.

N° article 1129



FORM-GARD



Form-Gard Kipp

Fixation de Form-Gard Kipp. L'angle d'inclinaison peut être réglé (0° ou 30°).

N° article 1130



ENSEMBLE FORM-GARD



Ensemble Form-Gard Universal

L'ensemble Form-Gard Universal est utilisé comme garde-corps complet qui, conformément aux règles de sécurité, est indispensable en cas de bétonnage de parois de plus de 3.0 m. (Inclinaison fixe de 30°).

N° article 1131



ENSEMBLE FORM-GARD



Ensemble Form-Gard Kipp

L'ensemble Form-Gard Kipp est utilisé comme garde-corps complet qui, conformément aux règles de sécurité, est indispensable en cas de bétonnage de parois de plus de 3.0 m. (Inclinaison réglable, 0 ou 30°).

N° article 1132



MONTANT



Montant de barrière 120 cm fermé

Garde-corps d'une hauteur de 120 cm, compatibles avec divers systèmes MBT (BKA, BPA, Maxi-Form, etc.).

N° article 1120



RAMBARDES



Grille de protection latérale Safe-Gard 2.50 m / 1.20 m

Grille de protection latérale Safe-Gard d'une hauteur de 1,20 m et d'une largeur de 2,50 m.

N° article 4010

*Form-Gard Universal**Form-Gard Kipp**Form-Gard Universal (angle de 30°)**Form-Gard Kipp (angle d'inclinaison de 30° ou 0°, selon le réglage)*



LA QUALITE, SYSTEMATIQUEMENT