

Aide à l'empilage Safe-Gard pour paniers



Exigences pour l'utilisateur:

- Les présentes instructions de montage et d'utilisation doivent être remises au surveillant et aux employés concernés.
- Lire attentivement les instructions avant utilisation et les conserver à portée de main.
- Toutes les personnes travaillant avec le produit doivent bien connaître le contenu des présentes instructions de montage et d'utilisation et des consignes de sécurité qu'elles contiennent.
- Le produit ne doit pas être transmis à d'autres utilisateurs sans les instructions de montage et d'utilisation.



Comparer le numéro de version (voir en-tête) des présentes instructions de montage et d'utilisation avec la version disponible sur notre site Internet. Seule la version la plus récente doit être utilisée.
www.mbt.ag/980

Consignes de sécurité générales:

- Le montage et le démontage du produit doivent uniquement être effectués selon les consignes des instructions de montage et d'utilisation et, le cas échéant, selon la check-list.
- Le montage et le démontage du produit doivent uniquement être effectués par des ouvriers qualifiés.
- Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état. Les éléments de construction endommagés ne doivent pas être utilisés.
- Le produit ne peut être mis en œuvre que dans les conditions d'utilisation définies et conformément à l'usage prévu.
- Suite à un dommage ou un choc ou si la présence de pièces tordues a été constatée, il est possible de continuer à utiliser le produit uniquement si un spécialiste l'a vérifié et a donné son accord.
- Il ne faut utiliser que des pièces d'origine MBT.
- Le produit ou le système complet ne peut être ni modifié ni complété.
- En cas d'utilisation du produit dans d'autres pays que la Suisse, la réglementation locale doit être respectée.
- Contacter le fabricant si une utilisation standard n'est pas possible.

Domaine d'utilisation:

L'aide à l'empilage Safe-Gard pour les deux paniers de transport Safe-Gard (panier de transport Safe-Gard, art. 4030, ou panier de transport Safe-Gard pour ensemble Safe-Gard, art. 4030S) facilite l'empilage et permet un stockage optimal et compact des grilles de protection latérale Safe-Gard.

Avertissements:




Gants de protection obligatoires

Caractéristiques techniques:

- Poids: 30 kg (1 paire)

Agencement:

Seul l'empilage de deux paniers de transport Safe-Gard, art. 4030 ou 4030S, contenant au maximum 50 grilles de protection latérale Safe-Gard, art. 4010, 4011, 4012, est autorisé.




Montage:

Important:


- Aucune personne ne participant pas directement à l'opération ne doit se trouver dans la zone de montage pendant la mise en place et le déplacement. Le non-respect des instructions entraîne un risque d'accident.

Remplir le premier panier de transport Safe-Gard avec au maximum 50 barrières de protection latérale Safe-Gard.


- Le panier doit reposer sur ses quatre pieds.
- Le sol doit être plat, horizontal et stable afin d'éviter le basculement.




Placer les deux aides à l'empilage sur le panier de transport Safe-Gard.



L'aide à l'empilage doit être insérée dans le logement inférieur jusqu'à ce que le fer plat arrive en butée.




À l'arrière, enfiler l'aide à l'empilage sur le point de levage pour élingue.




Enfoncer entièrement l'axe avec verrouillage à baïonnette dans le trou du point de levage. Une fois bloqué, l'axe doit être orienté vers le bas.



Le deuxième panier de transport Safe-Gard contenant au maximum 50 barrières de protection latérale Safe-Gard peut être levé et placé sur l'aide à l'empilage.



Veiller à ce que le panier de transport Safe-Gard repose sur les quatre surfaces d'appui des aides à l'empilage.



Surface d'appui

Déplacement:

- Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse de la procédure de montage.
- Montage au nouvel emplacement selon la procédure de montage.

Démontage:


- Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse de la procédure de montage.

Transport / Stockage:

- Le produit doit être stocké de façon à exclure tout endommagement.
- Nous recommandons de protéger le produit contre les intempéries.
- Lors du transport, le produit doit être sécurisé de façon à éviter tout endommagement causé par un glissement, un choc, une chute, etc.

Important:

- L'aide à l'empilage sert uniquement à l'empilage d'un deuxième panier de transport lorsque les paniers reposent sur un sol stable. Tout transport de paniers de transport empilés est interdit.



Entretien:

Seules des pièces d'origine MBT doivent être utilisées. Les éléments endommagés ne doivent pas être utilisés et doivent être remplacés.

Vérification et documentation:

Avant de le monter ou de le mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état.

Il faut impérativement veiller au bon fonctionnement des composants.

Les pièces suivantes doivent être vérifiées avant chaque montage:


- Pièces métalliques: présence de déformations, pincements et fissures.

Contrôle quotidien :

Avant toute utilisation, le produit doit être vérifié par un spécialiste conformément aux points de contrôle mentionnés plus haut.

En cas de doute sur la sécurité du produit, il faut immédiatement arrêter de l'utiliser.

Assortiment de produits:

Désignation	Article	Photo
Panier de transport Safe-Gard (instructions de montage et d'utilisation Système Safe-Gard, n° doc. B05001)	4030	
Panier de transport Safe-Gard pour ensemble Safe-Gard (instructions de montage et d'utilisation Kit Safe-Gard 2.50 m / 1.20 m, n° doc. B05004)	4030S	
Grille de protection latérale Safe-Gard (instructions de montage et d'utilisation Système Safe-Gard, n° doc. B05001)	4010, 4011, 4012	

Mise hors service / Élimination:

Les produits MBT sont fabriqués dans une large mesure à partir de matériaux recyclables. Une revalorisation suppose une séparation appropriée des matières. Pour toute question, veuillez contacter Mägert G&C Bautechnik AG.

Responsabilité:

Mägert G&C Bautechnik AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect des présentes instructions d'utilisation.