

# STECK-BOX

## i INFORMATIONS

La Steck-Box est la solution la plus efficace pour réaliser très facilement des réservations dans des dalles en béton et des murs.

Avec seulement trois largeurs de parois de Steck-Box par hauteur, les 36 tailles de réservation possibles allant de 15 x 15 à 50 x 50 cm peuvent être rapidement et facilement emboîtées les unes dans les autres et clouées sur le coffrage avec un couvercle en bois. Après le bétonnage, la Steck-Box reste dans le béton, ce qui permet de se passer du décoffrage – qui prend beaucoup de temps – ainsi que de l'élimination des matériaux de coffrage conventionnels, tels que le bois et le polystyrène.

Les trois largeurs des parois de la Steck-Box 15, 20 et 25 cm sont disponibles dans les hauteurs 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 et 32 cm. Elles peuvent être emboîtées les unes dans les autres de manière modulaire avec un angle de 90° ou de 180°, et elles peuvent être complétées par le couvercle de Steck-Box d'une hauteur de 2 cm.

En bétonnant la boîte de réservation (Steck-Box) avec le couvercle testé à hauteur de plafond, la règle 2 de la SUVA figurant dans les « Huit règles vitales pour le bâtiment » (fiche d'information 88811) est entièrement respectée du fait qu'aucun nouveau risque de trébuchement n'est créé, que le couvercle est fixé de manière inamovible et que, comme exigé, aucun panneau de coffrage n'est utilisé.

Après avoir retiré le couvercle et fait passer les installations de construction, la Steck-Box peut être fermée de manière optimale avec du mortier de scellement

ou un système de cloisonnement. Grâce à la structure gaufrée des parois sur toute la surface, la Steck-Box génère une surface rugueuse permettant une liaison optimale avec le béton.

La Steck-Box a été testée avec succès selon l'essai de résistance au feu EN 1363-1.

Après un simple usinage, par ex. avec une scie cloche, les parois de la Steck-Box permettent en outre le passage de toutes les installations de construction, comme par ex. les tuyaux de plomberie, d'électricité ou de chauffage, ce qui évite des travaux de bois et de moussage fastidieux.


La Steck-Box est très facile à utiliser et permet de réaliser une économie significative de temps de travail.

## + AVANTAGES

- Solution la plus efficace pour créer des réservations
- Avec seulement trois largeurs, toutes les tailles de réservations peuvent être créées
- Montage très rapide et simple
- Les décoffrages fastidieux ne sont plus nécessaires
- Economie de temps et donc d'argent
- Passage simple des installations
- Testé avec succès selon le test de résistance au feu EN 1363-1



Plus de photos, informations et mode d'emploi à l'adresse [www.mbt.swiss/234](http://www.mbt.swiss/234)



Avec seulement trois largeurs par hauteur, les 36 tailles de réservation possibles...



... allant de 15 x 15 à 50 x 50 cm peuvent être rapidement et facilement emboîtées les unes dans les autres...



...et clouées sur le coffrage avec un couvercle en bois




Steck-Box est la solution la plus efficace pour créer des réservations






## PROGRAMME DE LIVRAISON



Largeur 15 cm



Largeur 20 cm



Largeur 25 cm


N° art.	Désignation (LxH)	UE	N° art.	Désignation (LxH)	UE	N° art.	Désignation (LxH)	UE
5230	Steck-Box 15 x 18 cm	20 pce	5240	Steck-Box 20 x 18 cm	20 pce	5250	Steck-Box 25 x 18 cm	20 pce
5231	Steck-Box 15 x 20 cm	20 pce	5241	Steck-Box 20 x 20 cm	20 pce	5251	Steck-Box 25 x 20 cm	20 pce
5232	Steck-Box 15 x 22 cm	20 pce	5242	Steck-Box 20 x 22 cm	20 pce	5252	Steck-Box 25 x 22 cm	20 pce
5232E	Steck-Box 15 x 23 cm	20 pce	5242E	Steck-Box 20 x 23 cm	20 pce	5252E	Steck-Box 25 x 23 cm	20 pce
5233	Steck-Box 15 x 24 cm	20 pce	5243	Steck-Box 20 x 24 cm	20 pce	5253	Steck-Box 25 x 24 cm	20 pce
5234	Steck-Box 15 x 25 cm	20 pce	5244	Steck-Box 20 x 25 cm	20 pce	5254	Steck-Box 25 x 25 cm	20 pce
5235	Steck-Box 15 x 26 cm	20 pce	5245	Steck-Box 20 x 26 cm	20 pce	5255	Steck-Box 25 x 26 cm	20 pce
5236	Steck-Box 15 x 28 cm	20 pce	5246	Steck-Box 20 x 28 cm	20 pce	5256	Steck-Box 25 x 28 cm	20 pce
5237	Steck-Box 15 x 30 cm	20 pce	5247	Steck-Box 20 x 30 cm	20 pce	5257	Steck-Box 25 x 30 cm	20 pce
5238	Steck-Box 15 x 32 cm	20 pce	5248	Steck-Box 20 x 32 cm	20 pce	5258	Steck-Box 25 x 32 cm	20 pce



## DIAGRAMME DES VARIATIONS DE TAILLE

# LES 36

dim. de 15x15 à 50x50 cm  
peuvent être assemblées  
avec seulement  
**3 largeurs**  
de paroi de la boîte  
d'encastrement



25 + 25 cm + 1.5 cm Verbindungsstoss = Innenmass 51.5 cm

20 + 25 cm + 1.5 cm Verbindungsstoss = Innenmass 46.5 cm

20 + 20 cm + 1.5 cm Verbindungsstoss = Innenmass 41.5 cm

15 + 20 cm + 1.5 cm Verbindungsstoss = Innenmass 36.5 cm

15 + 15 cm + 1.5 cm Verbindungsstoss = Innenmass 31.5 cm

25 cm = Innenmass 25 cm

20 cm = Innenmass 20 cm

15 cm = Innenmass 15 cm



## STECK-BOX COUVERCLE



### Steck-Box Couvercle pour largeur de réservation 15 cm

N° art.	Désignation
5270A	Couvercle pour réservation 15 x 15 cm (dim. 20 x 20 cm)
5270B	Couvercle pour réservation 15 x 20 cm (dim. 20 x 25 cm)
5270C	Couvercle pour réservation 15 x 25 cm (dim. 20 x 30 cm)
5270D	Couvercle pour réservation 15 x 30 cm (dim. 20 x 40 cm)
5270E	Couvercle pour réservation 15 x 35 cm (dim. 20 x 45 cm)
5270F	Couvercle pour réservation 15 x 40 cm (dim. 20 x 50 cm)
5270G	Couvercle pour réservation 15 x 45 cm (dim. 20 x 55 cm)
5270H	Couvercle pour réservation 15 x 50 cm (dim. 20 x 60 cm)

### Steck-Box Couvercle pour largeur de réservation 25 cm

N° art.	Désignation
5272C	Couvercle pour réservation 25 x 25 cm (dim. 30 x 30 cm)
5272D	Couvercle pour réservation 25 x 30 cm (dim. 30 x 40 cm)
5272E	Couvercle pour réservation 25 x 35 cm (dim. 30 x 45 cm)
5272F	Couvercle pour réservation 25 x 40 cm (dim. 30 x 50 cm)
5272G	Couvercle pour réservation 25 x 45 cm (dim. 30 x 55 cm)
5272H	Couvercle pour réservation 25 x 50 cm (dim. 30 x 60 cm)

### Steck-Box Couvercle pour largeur de réservation 35 cm

N° art.	Désignation
5274E	Couvercle pour réservation 35 x 35 cm (dim. 45 x 45 cm)
5274F	Couvercle pour réservation 35 x 40 cm (dim. 45 x 50 cm)
5274G	Couvercle pour réservation 35 x 45 cm (dim. 45 x 55 cm)
5274H	Couvercle pour réservation 35 x 50 cm (dim. 45 x 60 cm)

### Steck-Box Couvercle pour largeur de réservation 45 cm

N° art.	Désignation
5276G	Couvercle pour réservation 45 x 45 cm (dim. 55 x 55 cm)
5276H	Couvercle pour réservation 45 x 50 cm (dim. 55 x 60 cm)

### Steck-Box Couvercle pour largeur de réservation 20 cm

N° art.	Désignation
5271B	Couvercle pour réservation 20 x 20 cm (dim. 25 x 25 cm)
5271C	Couvercle pour réservation 20 x 25 cm (dim. 25 x 30 cm)
5271D	Couvercle pour réservation 20 x 30 cm (dim. 25 x 40 cm)
5271E	Couvercle pour réservation 20 x 35 cm (dim. 25 x 45 cm)
5271F	Couvercle pour réservation 20 x 40 cm (dim. 25 x 50 cm)
5271G	Couvercle pour réservation 20 x 45 cm (dim. 25 x 55 cm)
5271H	Couvercle pour réservation 20 x 50 cm (dim. 25 x 60 cm)

### Steck-Box Couvercle pour largeur de réservation 30 cm

N° art.	Désignation
5273D	Couvercle pour réservation 30 x 30 cm (dim. 40 x 40 cm)
5273E	Couvercle pour réservation 30 x 35 cm (dim. 40 x 45 cm)
5273F	Couvercle pour réservation 30 x 40 cm (dim. 40 x 50 cm)
5273G	Couvercle pour réservation 30 x 45 cm (dim. 40 x 55 cm)
5273H	Couvercle pour réservation 30 x 50 cm (dim. 40 x 60 cm)

### Steck-Box Couvercle pour largeur de réservation 40 cm

N° art.	Désignation
5275F	Couvercle pour réservation 40 x 40 cm (dim. 50 x 50 cm)
5275G	Couvercle pour réservation 40 x 45 cm (dim. 50 x 55 cm)
5275H	Couvercle pour réservation 40 x 50 cm (dim. 50 x 60 cm)


### Steck-Box Couvercle pour largeur de réservation 50 cm

N° art.	Désignation
5277H	Couvercle pour réservation 50 x 50 cm (dim. 60 x 60 cm)



## ACCESSOIRES

N° art.	Désignation
1149	Clous en aluminium 3,1 x 55 mm







## EXEMPLES D'APPLICATION



## CALCULATEUR DE STECK-BOX

### Steck-Box Rechner

#### 1 Deckel-Optionen auswählen

Sie können aus folgenden Optionen auswählen

<p><b>Mit Deckel</b> <input checked="" type="radio"/></p> <p>Deckel mitbestellen (Steck-Box Wand minus 2 cm für Deckel)</p>	<p><b>Deckel nur einrechnen (2 cm)</b> <input type="radio"/></p> <p>Deckel nicht mitbestellen, aber einrechnen (Steck-Box Wand minus 2 cm für Deckel)</p>	<p><b>Deckel nur einrechnen (5 cm)</b> <input type="radio"/></p> <p>Deckel nicht mitbestellen, aber einplanen (Steck-Box Wand minus 5 cm für Deckel) Deckelstärken 24, 26, 28, 32, 36, 36/6, 38 cm sind jeweils 1 cm niedriger</p>	<p><b>Ohne Deckel</b> <input type="radio"/></p> <p>Deckel nicht mitbestellen &amp; nicht einrechnen (Steck-Box Wand = Decken-/Wandstärke)</p>
---	---	--	---

#### 2 Benötigte Aussparungsgrößen

Geben Sie hier Ihre benötigten Aussparungsgrößen sowie die Decken-/Wandstärke in cm ein

Menge	Breite	Länge	Deckenstärke
1	25	25	26
2	50	50	26
3			

• Zelle hinzufügen

#### 3 Bestellmenge

Folgende Mengen an Steck-Box Wänden und Deckel werden benötigt

##### Steck-Box Wände

Art.	Bezeichnung (BxH)	Benötigt	Bestellmenge
5253	Steck-Box 25 x 24 cm (VPE 20 Stk.)	44 Stk.	60 Stk.

##### Deckel

Art.	Bezeichnung	Bestellmenge
5272C	Steck-Box Deckel für Aussparung 25 x 25 cm (Grösse 30 x 30 cm)	5 Stk.
5277H	Steck-Box Deckel für Aussparung 50 x 50 cm (Grösse 60 x 60 cm)	3 Stk.

#### 4 Montagehilfe

Aufbau der benötigten Aussparungen als Hilfestellung der ausführenden Person auf der Baustelle

##### 1. AUSSPARUNG

5 Stk. Aussparung 25 x 25 cm, Decken-/Wandstärke: 26 cm  
mit Art. 5272C Steck-Box Deckel für Aussparung 25 x 25 (Grösse 30 x 30 cm)




##### Legende BxH

- B 1x Art. 5253 Steck-Box 25 x 24 cm
- L 2x Art. 5235 Steck-Box 25 x 24 cm

Aussenmasse Aussparung 28 x 28 cm  
Innenmasse Aussparung 25 x 25 cm

##### 2. AUSSPARUNG

3 Stk. Aussparung 50 x 50 cm, Decken-/Wandstärke: 26 cm  
mit Art. 5272C Steck-Box Deckel für Aussparung 25 x 25 (Grösse 30 x 30 cm)



##### Legende BxH

- B 2x Art. 5253 Steck-Box 25 x 24 cm
- L 2x Art. 5253 Steck-Box 25 x 24 cm

Aussenmasse Aussparung 54.5 x 54.5 cm  
Innenmasse Aussparung 51.5 x 51.5 cm



Rentre tes dimensions de réservation dans le calculateur Steck-Box en ligne et obtiens la quantité de commande nécessaire avec l'aide au montage.

Calculateur Steck-Box  
[www.mbt.swiss/600](http://www.mbt.swiss/600)

