

Instructions de montage et d'utilisation

Boîte de réservation

Version 1.0



Exigences pour l'utilisateur:

- Les présentes instructions de montage et d'utilisation doivent être remises au surveillant et aux employés concernés.
- Lire attentivement les instructions avant utilisation et les conserver à portée de main.
- Toutes les personnes travaillant avec le produit doivent bien connaître le contenu des présentes instructions de montage et d'utilisation et des consignes de sécurité qu'elles contiennent.
- Le produit ne doit pas être transmis à d'autres utilisateurs sans les instructions de montage et d'utilisation.



Comparer le numéro de version (voir en-tête) des présentes instructions de montage et d'utilisation avec la version disponible sur notre site Internet. Seule la version la plus récente doit être utilisée.
www.mbt.ag/980

Consignes de sécurité générales:

- Le montage et le démontage du produit doivent uniquement être effectués selon les consignes des instructions de montage et d'utilisation et, le cas échéant, selon la check-list.
- Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état. Les éléments de construction endommagés ne doivent pas être utilisés.
- Le produit ne peut être mis en œuvre que dans les conditions d'utilisation définies et conformément à l'usage prévu.
- Les travaux doivent être adaptés aux conditions météorologiques (risque de glissade par exemple). Dans des conditions météorologiques extrêmes, il convient de prendre des mesures préventives pour sécuriser l'appareil et les environs et pour protéger les ouvriers.
- En cas d'utilisation du produit dans d'autres pays que la Suisse, la réglementation locale doit être respectée.
- Contacter le fabricant si une utilisation standard n'est pas possible.

Important:

- Après le bétonnage, obturer chaque réservation au moyen d'une protection résistante au pas et inamovible.

Domaine d'utilisation:

La boîte de réservation en plastique solide, résistante aux intempéries, se replie et se met en place à l'endroit désiré en quelques secondes. Il est également possible de disposer plusieurs boîtes de réservation les unes à côté des autres de manière modulaire, afin de créer une réservation plus grande. Les parois en plastique permettent après un traitement simple le passage de n'importe quelle installation, par exemple des tuyaux sanitaires, électriques ou de chauffage, ce qui évite de pénibles travaux de boiserie et de moutage.

La protection contre les trébuchements stable et réutilisable permet une sécurisation optimale de la réservation.

Caractéristiques techniques:

N° art.	Désignation
5155	Boîte de réservation 25 x 15 x 15 cm (h/L/l)
5160	Boîte de réservation 25 x 20 x 20 cm (h/L/l)
5165	Boîte de réservation 25 x 25 x 25 cm (h/L/l)
5170	Boîte de réservation 35 x 15 x 15 cm (h/L/l)
5172	Boîte de réservation 35 x 20 x 20 cm (h/L/l)
5174	Boîte de réservation 35 x 25 x 25 cm (h/L/l)


Procédure de mise en place:

Réservation art. 5155, 5160, 5165:

Précambler les bords de la boîte de réservation.




Plier les parois intérieures.




Plier les parois extérieures autour des parois intérieures.






Réservation art. 5170, 5172, 5174:



Réservations plus grandes:



Protection contre les trébuchements:

Après le bétonnage, il est recommandé d'utiliser la protection contre les trébuchements pour boîte de réservation pour empêcher tout trébuchement.



Transport / Stockage:

- Le produit doit être stocké de façon à exclure tout endommagement.
- Nous recommandons de protéger le produit contre les intempéries.
- Lors du transport, le produit doit être sécurisé de façon à éviter tout endommagement causé par un glissement, un choc, une chute, etc.

Entretien:

Seules des pièces d'origine MBT doivent être utilisées. Les éléments endommagés ne doivent pas être utilisés et doivent être remplacés. Les réparations ne peuvent être effectuées que par le fabricant.

Vérification et documentation:

Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état. Il faut impérativement veiller au bon fonctionnement des composants. Les pièces suivantes doivent être vérifiées avant chaque montage:

- Pièces en plastique: fragilité et fissures.
- Pièces métalliques: présence de déformations, pincements et fissures.

Assortiment de produits:

Désignation	Article	Photo
Boîte de réservation, protection contre les trébuchements 15 x 15 cm	5190	
Boîte de réservation, protection contre les trébuchements 20 x 20 cm	5192	
Boîte de réservation, protection contre les trébuchements 25 x 25 cm	5194	

Mise hors service / Élimination:

Les produits MBT sont fabriqués dans une large mesure à partir de matériaux recyclables. Une revalorisation suppose une séparation appropriée des matières. Pour toute question, veuillez contacter Mägert G&C Bautechnik AG.

Responsabilité:

Mägert G&C Bautechnik AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect des présentes instructions d'utilisation.